様式第１号の２（第２条関係）

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器（貯蔵能力 1,000kg 以上 3,000kg 未満）　表

１　届出の内容

液化石油ガス設備工事	新設・変更

２　液化石油ガス販売事業者

登録番号	事業者名称・販売所名称

３　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入してください）

氏名	免状交付地	設備士免状№	直近の講習受講年月日
	都道府県		年　月　日

４　供給設備

項目	対応事項		
（１）保安距離の確保できない場合の障壁等 第一種保安物件　16.97m 第二種保安物件　11.31m	高さ	壁厚	構造
（２）火気施設との距離	・水平距離（　　m） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備その他　　） ・５m未満の場合の措置（　　）		
（３）容器の腐食防止措置	イ　床は水平で排水が良い。（コンクリート打ち等） ロ　その他（　　）		
（４）容器の転落、転倒等による損傷防止措置	ロ　チェーン ニ　その他（　　）		
（５）滞留防止措置	・容器置場の面積　　㎡ ・換気口面積（合計）　　㎡ ※２方向以上に分散し、床面に接していること。		
（６）屋根又は遮へい板	イ　屋　　根（不燃性又は難燃性　軽量） ロ　遮へい板（　　〃　　）		
（７）消火設備	イ　消火器　　個 ロ　そ の 他（　　）		
（８）強制気化装置	イ　あり ロ　なし ※イの場合型式認定合格証を添付してください。		

容器（貯蔵能力 1,000kg 以上 3,000kg 未満）裏

5 ガス漏れ警報器設置状況

設　置　年　月　日	メーカー・型式・機種名等	設　置　個　数

6 施工後の表示（掲示したものと同様に記入してください）

工事事業者の氏名又は名称	連　　絡　　先	施工年月日又は工事番号

7 配管の状況

	(2) の場合埋設管腐食防止措置
(1) 配管のすべてが露出 (2) すべて埋設又は一部埋設	

8 添付書類

（１）案内図

（２）供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

※　火気距離等記入

（３）配管図（アイソメ図）

（４）気密試験結果（自記圧力計記録）

（５）写真　供給設備（容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒票、屋根、さく、へい等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）